

Eine große Auswahl an  
landwirtschaftlichen  
Maschinen um ihren  
Ertrag zu verbessern



**SÄMASCHINEN**



**STREUER**



**FELDSPRITZEN**

**AGUIRRE**  
Know-How

# 3 PUNKT SÄMASCHINEN

## RS RANGE

- » Pneumatische Zinkensämaschine
- » Tankvolumen von 1.500l bis 2.000l
- » Arbeitsbreiten von 3m bis 7,20m
- » Dosierung von 0,7 kg bis 400 kg/ha

RS 300 - RS 400 - RS 500  
RS 600 - RS 700 - RS 720



## BS RANGE

- » Pneumatische Sämaschine mit Schleppscharen
- » Zinkenreihen als Vorwerkzeug
- » Tankvolumen von 1.500l bis 2.000l
- » Arbeitsbreiten von 3m bis 6m
- » Dosierung von 0,7 kg bis 400kg/ha

BS 300 - BS 400  
BS 500 - BS 600



# PROFESSIONELLE SÄMASCHINEN

## RS RANGE

- » Pneumatische Zinkensämaschine
- » Tankvolumen 2.700l
- » Arbeitsbreite 8m bis 10m
- » Dosierung 0,7 kg bis 400 kg/ha
- » Doppeldosiersystem

RS 800 - RS 900



## RST RANGE

- » Angehängte, pneumatische Zinkensämaschine
- » Tankvolumen 7.000l
- » Arbeitsbreite von 5m bis 7,20m
- » Dosierung von 0,7kg bis 400 kg/ha
- » Doppeldosiersystem

RST 600 - RST 700 - RST 720



# ANBAUSPRITZEN



**Eine große Auswahl an Feldspritzen um gute Lösungen zu erreichen**

- » Tankvolumen 400l bis 2.000l
- » Manuelle Kreuz-Faltung bei 10 und 12m Balken
- » Elektronische Drehzahlregelung
- » Hydraulisch, vertikal gefaltete Balken
- » CPS Geschwindigkeitsabnehmer DP4E
- » CPS Ein-Aus-Automatik für Teilbreitenschaltung DP4E

**P 400 - P 600 - P 800 - P 1000 - P 1200 - P 1500 - P 2000**

# ANBAUSPRITZEN

- » Tankkombinationen für Front und Heck
- » Bis 3.500l Ladeunabhängigkeit
- » Große Lenkbarkeit bei Platzmangel
- » Ausbalancierung des Landungsgewichtes
- » Kabinenkontrolle von beiden Tanks



# ANHÄNGEFELDSPRITZEN

**Taurus 3000 L - Norma 4000 L**

- » Arbeitsbreiten von 15 bis 28m
- » Stoßdämpfersystem für Balken und Achse
- » Elektronische Drehzahlregelung
- » CPS Geschwindigkeitsabnehmer DP4E
- » CPS Ein-Aus-Automatik für Teilbreitenschaltung DP4E



# KUNSTDÜNGERSTREUER

# FERTILIZER SPREADERS

## Pendelsystem

- » Tankvolumen von 400l bis 1.500l
- » Arbeitsbreite bis 16m

P 400 - PS 500 - P 600 - PS 800  
P 1000 - PS 1200 - PS 1500



## Einscheibensystem Typ-C

- » Tankvolumen von 400l bis 1.200l
- » Arbeitsbreite bis 18m
- » Getriebe im Ölbad

C 450 - C 800 - C 1000 - C 1200



## Doppelscheibensystem Metall Ausführung AC2 Modell «GC»

- » Tankvolumen von 1.500l bis 2.000l
- » Arbeitsbreiten von 6m bis 24m
- » Rostfreie Stahlflügel und Stahlscheiben
- » Hydraulische Doppelscheibenabschaltung
- » Option für DP&E Geschwindigkeits/  
Durchfluß Kontrolle

AC2 1500GC - AC2 2000GC - AC2 2500GC



## Doppelscheibensystem Polyäthylen Ausführung AC2 Modell «P»

- » Tankvolumen von 600l bis 1.500l
- » Arbeitsbreiten von 6m bis 24m
- » Rostfreie Stahlflügel und Stahlscheiben
- » Hydraulische Doppelscheibenabschaltung
- » Option für DP&E Geschwindigkeits/  
Durchfluß Kontrolle

AC2 600P - AC2 800P - AC2 1000P  
AC2 1200P - AC2 1500P



## Doppelscheibensystem Metall Ausführung AC2 Modell «M»

- » Tankvolumen von 800l bis 1.200l
- » Arbeitsbreiten von 6m bis 24m
- » Rostfreie Stahlflügel und Stahlscheiben
- » Hydraulische Doppelscheibenabschaltung
- » Option für DP&E Geschwindigkeits/  
Durchfluß Kontrolle

AC2 800M - AC2 1000M - AC2 1200M



## Doppelscheibensystem Modell «AD»

- » Tankvolumen von 5.000l bis 7.000l
- » Bereifung 550/60-16
- » Arbeitsbreiten von 6m bis 24m
- » Rostfreie Stahlflügel und Stahlscheiben
- » Hydraulische Doppelscheibenabschaltung
- » Option für DP&E Geschwindigkeits/  
Durchfluß Kontrolle

AD 5000 - AD 7000

## Doppelscheibensystem Modell DP44

- » Tankvolumen von 1.900l bis 3.500l
- » Arbeitsbreiten von 12m bis 44m
- » Rostfreie Stahlflügel und Stahlscheiben
- » Option für DP&E Geschwindigkeits/  
Durchfluß Kontrolle und Wiegezelle

DP 44 1900 - DP 44 2700 - DP 44 3500



# AGUIRRE INTERNATIONAL



## AGUIRRE Services



Ersatzteile Service



Technische Unterstützung



Beste Beratung bei der Finanzierung



Inbetriebnahme Service



Aguirre Maquinaria Agrícola S.L.

Polígono Municipal, s/n.º  
31300 Tafalla (Navarra) España  
Tel. +34 948 70 06 92 - Fax +34 948 70 28 55  
www.aguirreagricola.com  
E-mail: aguirre@aguirreagricola.com

## KAUPP

Landmaschinenh. GmbH

Stetten 1, D-84419 Schwindegg  
Tel. +49 (0)8082/1245, Fax /1264  
info@kaupp-landmaschinen.de  
www.kaupp-landmaschinen.de