

# KAUPP

## KSM 1 – Sägerät

Die Grassämaschine KSM 1 ist zum Aufbau auf unsere Fräsen, Kreiseleggen und Umkehrfräsen. Ideal für die Ansaat von Gras und Feinsämereien in Weinbergen, Obstgärten und für Rasen- und Grünflächen.

### Serienausstattung:

- Metallbehälter mit Deckel
- 2 Antriebsräder
- Aushebung der Sämaschine / Abschaltung
- Rührwelle
- Fernbedienung über Bowdenzug mit Hebel und Skala
- Windschutz
- Abdrehwanne



Modell	Arbeitsbreite cm	Transport- breite cm	Volumen Liter	Gewicht kg
KSM1 90	90	90/110	46	52
KSM1 110	110	110/130	57	62
KSM1 130	130	130/150	68	72
KSM1 150	150	150/170	79	91
KSM1 170	170	170/190	90	102
KSM1 190	190	190/210	101	114
KSM1 210	210	210/230	112	126
KSM1 230	230	230/250	123	153
KSM1 250	250	250/270	134	168



Version L  
Außenbreite 20cm breiter als Arbeitsbreite  
Für Gitter- und Zahnwalze

Version S  
Außenbreite = Arbeitsbreite  
Für Gitter-, Zahn- und Packerwalze



Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# KAUPP

## KSM 2 – Sägerät

Die Grassämaschine KSM 1 ist für den Dreipunktanbau. Ideal für die Ansaat von Gras und Feinsämereien in Weinbergen, Obstgärten und für Rasen- und Grünflächen.

### Serienausstattung:

- Dreipunktanbau
- komplettes Sägerät KSM 1
- verschiedene Walzen
- Reihe Federzinken
- Fernbedienung über Bowdenzug mit Hebel und Skala
- Windschutz
- Abstellfuß



Version S  
Außenbreite = Arbeitsbreite  
Für Gitter-, Zahn- und Packerwalze

Version L  
Außenbreite 20cm breiter als Arbeitsbreite  
Für Gitter- und Zahnwalze

Modell	Arbeitsbreite cm	Transport- breite cm	Volumen Liter	Gewicht kg
KSM2 90	90	90/110	46	158
KSM2 110	110	110/130	57	170
KSM2 130	130	130/150	68	182
KSM2 150	150	150/170	79	194
KSM2 170	170	170/190	90	286
KSM2 190	190	190/210	101	325
KSM2 210	210	210/230	112	338
KSM2 230	230	230/250	123	351

Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# KAUPP

Landmaschinenh. GmbH

Stetten 1, D-84419 Schwindegg  
Tel.: 0049(0)8082/1245, Fax: /1264  
info@kaupp-landmaschinen.de  
www.kaupp-landmaschinen.de

# KAUPP

## KSM 3 – Sägerät

Die Sämaschine KSM 1 ist zum Aufbau auf unsere Fräsen, Kreiseleggen und Umkehrfräsen. Für die Aussaat von Normal- und Feinsämereien in Weinbergen, Obstgärten, für Grünflächen, Blühstreifen und Zwischenfrüchte.

### Serienausstattung:

- Metallbehälter mit Deckel
- Sporenantriebsrad, pendelnd aufgehängt
- Aushebung der Sämaschine / Abschaltung
- Rührwelle
- Säräder für Normal- und Feinsämereien
- Schläuche und Säschiene
- Abdrehwanne



Modell	Arbeitsbreite cm	Anzahl Reihen	Transport- breite cm	Volumen Liter	Gewicht kg
KSM3 90	90	7	96	70	119
KSM3 110	110	9	116	88	131
KSM3 130	130	10	136	106	143
KSM3 150	150	12	156	124	155
KSM3 170	170	14	176	142	167
KSM3 190	190	15	196	160	179
KSM3 210	210	17	216	178	191
KSM3 230	230	19	236	196	203
KSM3 250	250	21	256	214	215
KSM3 280	280	23	276	232	227
KSM3 300	300	25	296	250	239



Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# KAUPP

Landmaschinenh. GmbH

Stetten 1, D-84419 Schwindegg  
Tel.: 0049(0)8082/1245, Fax: /1264  
info@kaupp-landmaschinen.de  
www.kaupp-landmaschinen.de