


Super Öko Drop + Air

Multifunktionelle Streugeräte zur Ausbringung von Sämereien, Dünger und Granulaten!

Super Öko Drop

- Nirosta-Streuaggregat
- wahlweise 2, 3, 4 oder 5 Auslassrohre (Ø 30mm), 6 oder 8 (Ø 25mm)
- Kunststoffbehälter mit 90 Litern leicht und unempfindlich, mit Literskala, Deckel mit Drehverschluss und Dichtung
- Rührwelle für gleichmäßige Dosierung, verhindert Stocken von Saatguts
- Zellenrad-Dosierwelle mit elektrischem Antrieb
- verstellbare Bodenklappe für verschiedene Saatgutgrößen
- elektrische Bedienung: Ein/Aus, manuelle Regelung der Saatmenge
- Auslassrohre mit Spiralschlauch und Prallteller
- Restentleerung, Verkabelung, 3-poliger 12V-Stecker



• Luftunterstützte Ausbringung, 12V Einzelgebläse

Modell	Arbeitsbreite ca. m	Auslässe / Prallteller	Gebläse- antrieb	Säwellen- antrieb	Behälter wahlweise
Super Öko Drop	0,5-1,8	3, 4, 5, 6, 8	ohne	elektr.	60 - 90
Super Öko Air	1-4		elektr.	elektr.	105 - 130

Zubehör:

- Anbaurahmen oderDreipunktanbau
- zusätzliche Dosierwelle: für Gras oder Kleinmengen (Raps)

Standard Bedienung:

konstante Ausbringmenge, manuelle Regelung der Saatmenge, Säwelle Ein/Aus, stufenlose Drehzahlverstellung der Säwelle, Kontrollsensoren, Gebläse Ein/Aus, Kontrollleuchten für Gebläse und Säwelle, Kalibrierfunktion

Seeder Steuerung:

geschwindigkeitsabhängige Ausbringung über Sensor an Rad oder Walze, bzw. über Traktormeter-Signal, Auf/Ab-Sensor, Saatmenge nachregelbar über Steuerung, Kalibrierfunktion Anzeigen: Saatmenge kg/ha, kg total, Hektarzähler, km/h, akustische Warnsignale.





Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich, Änderungen vorbehalten.



Stetten 1, D-84419 Schwindegg Tel.: 0049(0)8082/1245, Fax: /1264 info@kaupp-landmaschinen.de www.kaupp-landmaschinen.de

